

Chikungunya

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มค 2562 - 13 พค 62 พบผู้ป่วย 3379 ราย จาก 23 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 5.16 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.74 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 25-34 ปี (22.08 %) 15-24 ปี (18.02 %) 35-44 ปี (17.82 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.3 พม่าร้อยละ 1.2 อื่นๆร้อยละ 0.4 กัมพูชาร้อยละ 0.1 ลาวร้อยละ 0.0 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 34.2 นักเรียนร้อยละ 27.3 งานบ้านร้อยละ 11.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ **ปัตตานี** (174.90 ต่อแสนประชากร) **ภูเก็ต** (86.02 ต่อแสนประชากร) **สงขลา** (85.57 ต่อแสนประชากร) **ระนอง** (59.79 ต่อแสนประชากร) **พังงา** (17.89 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 35.71 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.21 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.09 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.07 ต่อแสนประชากรตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (9 ราย), 45-54 ปี (4 ราย), 35-44 ปี (4 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (10 ราย), 35-44 ปี (8 ราย), 45-54 ปี (8 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (3 ราย), 55-64 ปี (2 ราย), 6 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (732 ราย), 15-24 ปี (598 ราย), 35-44 ปี (589 ราย),



Number of Chikungunya cases by week of onset and region.
2562

